

## CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – LOTTO CIG 0286655B2D -

### Articolo 1: Oggetto

L'appalto ha per oggetto l'acquisto dei seguenti automezzi:

- n° 2 (due) trattori, omologati macchine operatrici, dotati di braccio tagliaerba decespugliatore con testata trinciante di cm 100 min.

### Articolo 2: Caratteristiche tecniche

#### TRATTORE

##### Motore:

- ✓ Diesel 4 tempi, a raffreddamento ad acqua con posizione anteriore longitudinale dello stesso;
- ✓ Cilindri: n. 4 in linea;
- ✓ Cilindrata: min. 3900 max 4000 cm<sup>3</sup>;

##### Trasmissione:

- ✓ Inversore elettroidraulico con leva di comando sotto il volante più spezzamarce idraulico con velocità di avanzamento minima di Km/h 1,5/2,0 e massima di Km/h 38/40;
- ✓ Marce: 24x24 Dual Command che offre la possibilità di avere la stessa velocità sia in avanti che in retromarcia;

##### Bloccaggio differenziale:

- ✓ Elettroidraulico;

##### Doppia trazione:

- ✓ Coassiale a due cilindri di sterzo, barre di accoppiamento, pompa indipendente, innesto con frenata elettroidraulica, angolo di sterzo min. 50°, raggio di svolta min. 4000 mm;

##### Cabina:

- ✓ Tipo super confort zincata e verniciata, a metratura totale con cristalli lato DX antisfondamento, piattaforma sospesa, area condizionata, livello sonoro (dba) max 77/78, strumentazione elettronica illuminata, volante regolabile in altezza, vetri laterali apribili, vetro posteriore apribile orientabile, sedile elettropneumatico, tappetini, set lampeggiante sopra cabina a flash;

##### Cofano:

- ✓ Anteriore spiovente;

##### Zavorre:

- ✓ In rapporto alle caratteristiche braccio/testata trinciante;

#### BRACCIO TAGLIAERBA DECESPUGLIATORE

##### Braccio decespugliatore costituito da:

- ✓ Impianto idraulico;
- ✓ Sistema di FLOATING per autolivellamento testata;
- ✓ Ammortizzatori idraulici auto-ritorno;
- ✓ Rotazione bracci min. 35°;
- ✓ Estensione orizzontale 5.00 mt;
- ✓ Reversibilità di rotazione del rotore;
- ✓ Attacco e collegamenti totali e funzionali alla trattrice;
- ✓ Posizione di trasporto all'interno della sagoma della trattrice in altezza ed in larghezza;
- ✓ Tubi idraulici di prima qualità particolarmente resistenti all'usura, sfilacciatura e scoppio, protetti da spirale avvolgente, antiurto e antispruzzo in materiale plastico autoritornante;
- ✓ Serbatoio dell'olio idraulico con cappottina anticondensa, quantità operativa lt 150 circa, dotato di coperchio facilmente smontabile per consentire periodiche ispezioni e dotato di filtro a cartuccia interscambiabile;
- ✓ Applicazione al trattore: posteriore;

- ✓ Dispositivi di sicurezza e controllo a tutela dell'operatore e dell'attrezzatura stessa conformemente alla Direttiva Macchine CE;

**Testata trinciante:**

- ✓ Larghezza di lavoro: da mt 1,00 a mt 1.20;
- ✓ Trasmissione: idraulica diretta;
- ✓ Protezione anteriore registrabile;
- ✓ Testata a intercapedine;
- ✓ Coltelli ad Y fissi su perno in acciaio per taglio di erba polivalenti;
- ✓ Disposizione dei coltelli ad elica;
- ✓ Rullo di trascinamento regolabile in altezza;
- ✓ Protezione ad evitare il lancio pericoloso di sassi e materiale vario sia anteriormente (bandella parasassi) che posteriormente (banda in gomma);
- ✓ Pompa per la funzione movimenti ad ingranaggi ad alto rendimento;
- ✓ Scambiatore di calore con massa radiante in lega di alluminio ad alta resistenza;
- ✓ Distributore elettroidraulico proporzionale a sezioni compensate con comandi operativi di posizionamento elettroidraulici a mezzo di controller monoleva (joystick);
- ✓ Sistema galleggiante pilotato braccio: Impianto specifico per ottenere il galleggiamento del braccio, regolabile secondo le necessità, che rende l'intero apparato di lavoro (braccio/testata) effettivamente flottante con costante ed idoneo adeguamento al terreno che consente una volta posizionata la testata in assetto di lavoro di non occuparsi più di dirigerla in quanto si autoadegua a dossi ed avvallamenti del terreno mantenendo un'altezza costante di taglio senza mai fresare il terreno;

Il trattore deve essere omologato per lavori di decespugliatura lungo le strade comunali, provinciali e statali, completo di immatricolazione, targatura, collaudo per il braccio e la testata comprese nella fornitura.

*Si richiede inoltre un periodo affiancamento per formazione (max 2 giorni per ogni macchina fornita) del personale destinato all'utilizzo delle macchine.*

**Articolo 3: Ammontare dell'appalto**

L'importo della fornitura posto a base d'asta ammonta ad € 98.000,00 (novantottomila/00) IVA esclusa

**Articolo 4: Criterio di aggiudicazione**

Il presente appalto, in lotto unico, sarà aggiudicato mediante gara da espletarsi con la procedura negoziata del Cottimo Fiduciario ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, comma 4 ed 11 del D.Lgs. 163/2006 in base al criterio del prezzo più basso rispetto all'importo previsto come base d'asta secondo le modalità di cui all'art. 82 del D.Lgs. 163/2006.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua e conveniente per la Meridionale Multiservice S.p.A.

Trovano applicazione gli articoli 86 e 87 del D.Lgs. 163/06.

L'offerta deve essere espressa in termini di ribasso percentuale sulla base d'asta. Non saranno ammesse offerte in pari o in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta.

È facoltà della Meridionale Multiservice S.p.A. di non procedere all'aggiudicazione ove non ritenga, a suo insindacabile giudizio, soddisfacente il risultato delle offerte pervenute.

**Articolo 5: Composizione della Commissione**

La Commissione sarà composta da n. 3 (tre) componenti: il Presidente e due componenti, dipendenti della società, con specifiche competenze ed esperienze in relazione all'oggetto della gara.

La commissione, nominata dopo la data di scadenza della data di presentazione delle offerte, procederà alla valutazione delle stesse ed eventualmente alla aggiudicazione provvisoria sulla base del criterio determinato al precedente articolo.

Le operazioni di espletamento avverranno presso la sede della Meridionale Multiservice S.p.A. –Ufficio acquisti- Viale Andrea De Luca 22/I 84131 Salerno.

**Articolo 6: Condizioni generali dell'appalto**

L'aggiudicatario dovrà eseguire la prestazione a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto di quanto prescritto dalle norme del presente capitolato e dal bando di gara.

Tali obblighi trovano remunerazione nel corrispettivo contrattuale. L'aggiudicatario, con l'accettazione del presente Capitolato, dichiara e dà espressamente atto di aver valutato e tenuto conto, nel formulare l'offerta economica, degli obblighi innanzi prescritti e di ogni altro onere od obbligo derivante dalla sottoscrizione del contratto di appalto, dal presente Capitolato e dal bando di gara.

L'impresa aggiudicataria è, altresì, obbligata a :

- rispettare le norme di sicurezza sulla prevenzione degli infortuni e di tutti quelle che, se inapplicate, possono determinare l'insorgenza di responsabilità civile ai sensi di legge;
- dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per l'esercizio delle attività;
- rispettare la normativa prescritta a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicurare, assumendone la qualifica di responsabile secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali, compreso i dati sensibili di cui venisse in possesso nell'espletamento del servizio dei quali dovrà curare la sicurezza e l'utilizzo.

Sono a carico dell'aggiudicataria i danni a persone o cose, qualunque ne sia la natura e la causa, verificatesi durante l'esecuzione della fornitura. Dei danni cagionati risponde esclusivamente e direttamente l'aggiudicatario ivi compresi i danni e gli infortuni che si potranno verificare al proprio personale nel corso dell'utilizzo per trasporto e/o consegna dei prodotti oggetto di fornitura.

#### **Articolo 7: Condizioni di esecuzione dell'appalto**

L'appalto dovrà essere espletato perentoriamente alle seguenti condizioni:

**a) Prezzo:** il prezzo della fornitura sarà quello risultante dall'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria.

Deve intendersi chiavi in mano e comprensivo, oltre che delle dotazioni di serie, degli allestimenti e accessori richiesti nella scheda tecnica e di tutti quelli aggiuntivi dichiarati dalla ditta in sede di offerta, nonché di delle spese di trasporto, immatricolazione ed imposte.

Il prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria, in base a calcoli di sua propria convenienza e dunque a suo proprio rischio ed accettato dalla Meridionale Multiservice S.p.A., si intende comprensivo di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato e dal bando di gara tutto incluso e nulla eccettuato per la completa esecuzione della fornitura.

L'IVA è a carico della Meridionale Multiservice S.p.A.

**b) Esecuzione della prestazione:** l'aggiudicatario dovrà eseguire la prestazione a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto di quanto prescritto dalle norme del presente capitolato e dal bando.

La consegna dei veicoli dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della lettera di commissione effettuata anche a mezzo fax.

I veicoli dovranno essere consegnati perfettamente funzionanti completi di tutti gli accessori d'uso, di tutti i documenti previsti dalle leggi vigenti per la loro utilizzazione, del libretto di uso e di manutenzione.

La società diverrà responsabile della conservazione dei veicoli forniti unicamente dopo la firma del relativo verbale di consegna.

A consegna avvenuta, il Responsabile dei Servizi Generali o un suo delegato, procederà al controllo della fornitura consistente nella verifica delle caratteristiche tecniche per accertare la conformità all'offerta. Detto controllo sarà effettuato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna.

Qualora tale controllo dovesse dare esito negativo la ditta dovrà adempiere alle prescrizioni dettate in sede di controllo ovvero procedere, qualora ciò non sia possibile, alla sostituzione della fornitura a propria cura e spese.

#### **Articolo 8: Penali**

In caso di mancata consegna della fornitura nei termini previsti sarà applicata penale pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

È fatto salvo il diritto della società a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni derivanti a qualsiasi titolo dall'inadempienza dell'aggiudicataria.

Qualora la ditta aggiudicataria, causa forza maggiore, preveda ritardi nell'esecuzione della fornitura dovrà a pena di decadenza darne comunicazione scritta e documentata alla società entro tre giorni dalla scoperta.

La società, procederà a concordare eventuali proroghe con l'aggiudicataria previa tutte le verifiche che si renderanno necessarie e opportune.

Tali proroghe avranno, pertanto, quale unico scopo evitare l'applicazione della penale sicché l'aggiudicataria non potrà in alcun caso invocare il diritto ad indennizzi, rimborsi revisione dei prezzi.

Agli effetti della penale l'esito negativo del controllo, perché la fornitura non corrisponde ai requisiti richiesti, sarà considerata mancata consegna.

#### **Articolo 9: Risoluzione del contratto**

La società si riserva di risolvere il contratto, oltre che per ritardata consegna della fornitura, anche nelle ipotesi appresso indicate:

- frode, grave o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra la ditta aggiudicatari;
- falsità accertata con qualsiasi mezzo di prova delle dichiarazioni prodotte in sede di gara.

#### **Articolo 10: Domicilio**

La società dichiara di eleggere e mantenere il proprio domicilio presso la sede della stessa sita in Salerno al Viale Andrea De Luca, 22/1.

#### **Articolo 11: Termini, comminatorie, controversie**

I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nella lettera d'invito operano di pieno diritto, senza obbligo per la società della costituzione in mora dell'aggiudicataria.

Per la definizione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Salerno.

#### **Articolo 12: Contratto**

Il contratto verrà stipulato entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione alla ditta dell'aggiudicazione definitiva dell'offerta.

Se l'aggiudicataria non si presenta alla stipulazione nel termine fissato dalla società e non concorrono giusti motivi oggetto di valutazione discrezionale ad opera della società che giustificano una stipulazione tardiva, questa ha facoltà di dichiarare la ditta decaduta e procedere a nuovo incanto in suo danno.

Costituiscono parte integrante del contratto la lettera d'invito e il Capitolato Speciale nonché l'offerta economica dell'aggiudicataria.

L'aggiudicazione dell'appalto non si intende definitiva e il contratto obbligatorio fintanto non sia intervenuta la superiore approvazione a tenore delle norme in materia.

La ditta aggiudicataria resta invece vincolata a far data dal verbale di aggiudicazione.

#### **Articolo 13: Spese contrattuali**

Tutte le spese relative al contratto, quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso sono a carico dell'appaltatore.

Il Presidente  
(ing. Domenico Corrente)