

SCHEDA RACCOLTA DATI ENTI/AZIENDE (escluso ASL e AO) - I Parte

Mod. DG/11

Denominazione Ente/Azienda: MERIDIONALE MULTISERVICE S.P.A.

Indirizzo: VIALE A. DE LUCA ZONA IND.LE N° 22/I

Città: SALERNO (SA) CAP: 84131

Codice Fiscale: 03704200652 P. IVA: 03704200652

Responsabile/Referente interno per le Assicurazioni: RAG. FELICE GIANNINI / DOTT. ALFONSO VICINANZA

Tel. diretto: 089/3061039 Fax diretto: 089/303115 e mail: F. GIANNINI@MERIDIONALEMULTISERV. A. VICINANZA@MERIDIONALEMULTISERV. I.T

Consiglieri CDA od altro organo direttivo (compreso il Presidente) N°: 3

totale dei dipendenti N°: 123

Fornire copia dello Statuto, della CCIAA (se prevista l'iscrizione) e del contratto di lavoro applicabile od estremi dello stesso: CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA

L'Ente / Azienda è località di interesse turistico (es. Ente parco...)? SI NO

L'Ente / Azienda svolge i seguenti servizi? SI NO, se si indicare se su gomma altro

Trasporto Pubblico? SI NO, se si indicare se su gomma altro

se altro indicare, per ogni tipologia (ferrovia, funivia, filovia ecc.), i Km di rete gestita: Km circa

Raccolta e trasporto rifiuti? SI NO, se si indicare

tonnellate annue raccolte circa - Raccolta differenziata % circa

Rete idrica, acquedotti ed attività connesse? SI NO, se si indicare i Km di rete: Km circa

Distribuzione gas ed attività connesse? SI NO, se si indicare i Km di rete: Km circa

* Gestione e manutenzione strade? SI NO, se si indicare i Km di rete: Km 590 circa

Rete fognaria SI NO se si indicare i Km di rete: Km circa

Impianti di depurazione SI NO, se si indicare i Km di rete: Km circa

Altro indicare: * LIMITATAMENTE ALLA SOLA MANUTENZIONE DELLE STRADE AFFERENTE LO SFALCO DELL'ERBA E LA PULIZIA DELLE CUNETTE

Fornire copia integrale del contratto di appalto / affidamento del/dei servizio/i

Meridionale Multiservice S.p.A.

Il Presidente

Ing. Domenico Corrente

05 APR 2011



Vogliate cortesemente datare e firmare la presente pagina

Pagina 1 di 7

Il Personale che si reca "in Missione" per Vostro conto usufruisce:

dei Vostri veicoli di mezzi non di Vostra proprietà (mezzi propri)

Se con mezzi propri, quanti chilometri percorre in un anno complessivamente? _____ KM (circa)

Di cui _____ KM (circa) percorsi dai Dirigenti e _____ KM (circa) percorsi dai Dipendenti

Veicoli (propri) complessivamente impiegati? N° _____ circa

Soggetti addetti al trasporto dei valori (Portavalori) N° _____

L'Ente svolge l'attività prevista dalla Legge 149/01 (recante "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile")? SI NO, se SI quanti affidamenti si effettuano annualmente? _____ circa

Premesso che L'Ente/Azienda adempie, in qualità di sostituto d'imposta dei propri lavoratori dipendenti, agli obblighi previsti dalla normativa vigente, esiste un CAF gestito da proprio personale? SI NO

Se SI, indicare N° soggetti impiegati? _____ circa N° elaborazioni annue? _____ circa

Retribuzioni annue Lorde: Euro 5.390.000 / 100

(quanto al lordo anche delle ritenute previdenziali i dipendenti obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non soggetti all'assicurazione INAIL ricevono effettivamente a compenso delle loro prestazioni).

Fatturato annuo: Euro 6.800.000 / 100

Indicare il territorio di competenza dell'Ente / Azienda e/o i Comuni / Enti / Altre Aziende servite.
PROVINCIA DI SALERNO

La presente SCHEDA RACCOLTA DATI (I parte) è stata cortesemente compilata dalla pagina 1 a

questa (n°2) dal Sig./dalla Sig.ra DOTT. ALFONSO VICINANZA carica/ruolo ricoperto

RESP. AREA CONTABILITA' FINANZA CONTROLLO In Salerno in

data 05 APR. 2011

Meridionale Multiservice S.p.A.

Firma

Ing. Domenico Corrente

05 APR 2011



SCHEDA RACCOLTA DATI ENTI/AZIENDE (escluso ASL e AO) - II Parte

Definizioni:

1) **Beni immobili:** Come tali si intendono tutte le costruzioni, ovunque esistenti sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano
 - di proprietà del Comune o in comproprietà, anche se in uso a Terzi o in loro possesso;
 - di proprietà di Terzi, in gestione o in locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia al Comune;
 compresi i fissi e gli infissi, tutte le opere murarie e di finitura, le opere di fondazione o interrato, gli impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento e quant'altro di impiantistica è parte integrante delle costruzioni, i muri di cinta e le altre recinzioni, le pavimentazioni stradali, le reti fognarie e di canalizzazione in genere ed escluso solo quanto compreso nella dizione di "beni mobili".

1A) **Beni immobili tutelati:** Come tali si intendono tutte le costruzioni di cui alla definizione beni immobili che precede, che siano vincolati ex lege 1089/39 e ss.mm.ii. ed ultracinquantenni e/o vincolati ex D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

2) **Beni mobili:** Come tali si intende tutto quanto è contenuto nelle costruzioni di cui sopra (Beni Immobili), sia fisso che mobile, senza esclusione alcuna, fatta eccezione per gli impianti compresi nella dizione di "beni immobili" e per i veicoli in genere iscritti al P.R.A.; il tutto in quanto di proprietà del Comune o perché il medesimo ha un interesse o sia tenuto all'assicurazione o di proprietà dei dipendenti, ospiti, frequentatori, Terzi in genere.

3) **Ricorso Terzi:** inteso come le conseguenze della Responsabilità Civile attribuibili al Comune a termini degli Artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per i danni a beni immobili e mobili di proprietà di Terzi, causati da eventi indennizzabili dallo stipulando contratto.

L'assicurazione sarà estesa ai danni derivanti a Terzi da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale che si stabilirà per il Ricorso di Terzi. Questa garanzia non dovrà prevedere l'applicazione dell'Art. 1907 del C.C. (Assicurazione parziale), e sarà operante per tutte le ubicazioni in cui si trovano i "Beni" di cui ai punti 1, 1A e 2.

Beni immobili - Descrizione:

Le costruzioni sono variamente elevate fuori terra e possono avere anche piani seminterrati o interrati. Esse sono prevalentemente costruite in materiali incombustibili. In esse non sono esclusi l'impiego e/o l'esistenza degli infiammabili, delle merci speciali e dei materiali radioattivi che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare, nei quantitativi che l'Ente / Azienda od i Terzi occupanti la costruzione ritengono indispensabili. E' tuttavia esclusa qualsiasi attività industriale.

La descrizione sopraportata è corrispondente a quella reale dei Vostri "Beni Immobili"? SI NO

se no indicare le differenze o la descrizione: E' ESCLUSO L'UTILIZZO DI MATERIALE RADIOATTIVO.

NELLE DEFINIZIONI SUB 1, 2, 3 IL TERMINE "COMUNE" DEVE INTENDERSI "AZIENDA"

Indicare i seguenti valori:

Beni Immobili: € 3.300.000/00 circa/1) valore di ricostruzione a nuovo

Beni Immobili Metri quadrati complessivi: 2800 circa

Beni Immobili tutelati: € — circa/1A) valore di ricostruzione a nuovo

Beni Immobili tutelati Metri quadrati complessivi: — circa

Beni Mobili: € 500.000/00 circa/2) valore di rimpiazzo

Ricorso Terzi: € 250.000/00 circa

1) **Valore di ricostruzione a nuovo:** La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Bene escludendo soltanto il valore dell'area;

2) **Valore di rimpiazzo:** Il costo di rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico al lordo degli oneri fiscali, se dovuti all'Erario, e delle spese di trasporto e di montaggio.

Meridionale Multiservice S.p.A.

Il Presidente

Ing. Domenico Corrente



05/02/2011

Vogliate cortesemente datare e firmare la presente pagina

Pagina 3 di 7

Posizione geografica: Sul mare Entroterra Collina/Montagna Pianura

Esistono immobili di PARTICOLARE STRUTTURA O PREGIO ARCHITETTONICO, compresi loro parti costitutive, pertinenze, corredi architettonici, stucchi, soffittature, affreschi e simili rientranti nella definizione di Beni Immobili Tutelati, come al punto 1A) di pag. 3? SI NO

In caso affermativo allegare elenco completo di: valore, ubicazione, breve descrizione ed ogni altro dato utile per ogni singolo immobile e/o parte costitutiva e/o pertinenza e/o corredo architettonico e/o stucco e/o soffittatura e/o affresco e simili.

All'interno degli immobili avete Opere d'Arte? SI NO In caso affermativo, esiste una stima di tali opere effettuata da stimatore esperto? SI NO In caso affermativo allegare la stima.

Il trasporto valori (denari, valori ecc.) è: gestito in proprio? affidato a Terzi?

Indicare: Valori in cassa: Minimo € 200/00 circa - Max € 3.000/00 circa

Valori trasportati (x singolo trasporto): Minimo € 500/00 circa - Max € 2.000/00 circa

Mezzi di custodia dei valori: Cassetta chiusa con chiave o combinazione riposta in scrivania con lucchetto Cassaforte a muro chiusa con combinazione o chiave Armadio corazzato altro mezzo indicare:

Mezzo di chiusura della stanza dove sono custoditi i valori: Finestre con inferriate esterne altro mezzo indicare:

Porte: Porta blindata porta normale per interni chiusa con chiave lucchetto

altro mezzo indicare:

Indicare i valori che si intendono assicurare complessivamente per "Furto/Rapina/Portavalori": Euro € 34.000,00

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE D'UFFICIO: Computers, centralini, fotocopiatrici, fax, terminali e apparati edp, scanner, sistemi di comunicazioni, telefoni, televisori, registratori, macchine da scrivere e da calcolo, antifurti ed altre apparecchiature elettroniche e tutti i macchinari, le apparecchiature, gli impianti, le attrezzature elettriche ed elettroniche, radar, centrali e periferiche, a impiego fisso e mobile, componenti, accessori, hardware, software, archivi e supporti dati inclusi: Euro 15.000,00

APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE ALL'ESTERNO DELL'UBICAZIONE: Apparecchiature elettriche ad impiego mobile di varie marche e modelli, compresi i relativi accessori e pertinenze quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: computers portatili, stampanti, ricetrasmittenti, radiomobili e cellulari, teodoliti informatici, stereoscopi, sismografi, vibrometri, georesistivimetro, apparecchiature cinematografiche, telecamere, risponditori telefonici, quant'altro descritto alla precedente definizione di apparecchiature elettroniche, utilizzabili per natura e caratteristiche costruttive, dall'Assicurato: Euro 20.000,00

Evidenziamo che le garanzie Furto ed All Risks Elettronica saranno prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto, senza cioè l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile.

La presente SCHEDA RACCOLTA DATI (II parte) è stata cortesemente compilata dalla pagina 3 a questa

(n°4) dal Sig./dalla Sig.ra Dott. ALFONSO VICINANZA

REDA AREA CONTABILITA' FINANZA CONTROLLO carica/ruolo ricoperto In Salerno in data 05 APR 2011

Meridionale Multiservice S.p.A.

Firma Il Presidente Ing. Domenico Corfante

05 APR 2011



Vogliate cortesemente datare e firmare la presente pagina

Pagina 4 di 7

SI VEDA DICHIARAZIONE DI SINISTRI DEGLI ASSICURATORI

SCHEDA RACCOLTA DATI ENTI/AZIENDE (escluso ASL e AO) - II Parte

Sinistri precedenti:

Indipendentemente dal fatto che per le garanzie che seguono l'Ente / Azienda sia stato assicurato o meno si prega rispondere ai quesiti di seguito indicati:

L'Ente ha ricevuto richieste di risarcimento per danni rientranti nella Responsabilit  Civile Terzi o nella Responsabilit  Civile verso i prestatori d'Opera nell'ultimo triennio? SI NO, se si indicare:

Data evento / / Data richiesta di risarcimento / /

Causa: Tipo: RCT RCO

Esisteva una polizza assicurativa? SI NO, se si indicare la Compagnia:

Scadenza: E' stata disdettata dalla Compagnia? SI NO

Importo richiesto: Esito: Pagato Riservato/Pendente senza seguito

Se Riservato/Pendente o Pagato indicare il relativo importo:

Data evento / / Data richiesta di risarcimento / /

Causa: Tipo: RCT RCO

Esisteva una polizza assicurativa? SI NO, se si indicare la Compagnia:

Scadenza: E' stata disdettata dalla Compagnia? SI NO

Importo richiesto: Esito: Pagato Riservato/Pendente senza seguito

Se Riservato/Pendente o Pagato indicare il relativo importo:

Data evento / / Data richiesta di risarcimento / /

Causa: Tipo: RCT RCO

Esisteva una polizza assicurativa? SI NO, se si indicare la Compagnia:

Scadenza: E' stata disdettata dalla Compagnia? SI NO

Importo richiesto: Esito: Pagato Riservato/Pendente senza seguito

Se Riservato/Pendente o Pagato indicare il relativo importo:

Data evento / / Data richiesta di risarcimento / /

Causa: Tipo: RCT RCO

Esisteva una polizza assicurativa? SI NO, se si indicare la Compagnia:

Scadenza: E' stata disdettata dalla Compagnia? SI NO



Vogliate cortesemente datare e firmare la presente pagina

Pagina 5 di 7

Meridionale Multiservice S.p.A.

Il Presidente

Ing. Domenico Corrente

05 APR 2011

Importo richiesto: _____ Esito: Pagato Riservato/Pendente senza seguito

Se Riservato/Pendente o Pagato indicare il relativo importo: _____

Altri sinistri precedenti: _____

Tipo: Furto Incendio Altro, indicare: _____ Data evento / /

Causa: _____ Importo del danno: _____

Esisteva una polizza assicurativa? SI NO, se si indicare la Compagnia: _____

Scadenza: _____ E' stata disdettata dalla Compagnia? SI NO

Esito: Pagato Riservato/Pendente Senza seguito / Respinto

Se Riservato o Pagato indicare il relativo importo: _____

Altri sinistri precedenti: _____

Tipo: Furto Incendio Altro, indicare: _____ Data evento / /

Causa: _____ Importo del danno: _____

Esisteva una polizza assicurativa? SI NO, se si indicare la Compagnia: _____

Scadenza: _____ E' stata disdettata dalla Compagnia? SI NO

Esito: Pagato Riservato/Pendente Senza seguito / Respinto

Se Riservato o Pagato indicare il relativo importo: _____

Se le pagine dedicate ai sinistri non fossero sufficienti si prega fotocopiare la presente pagina


La presente SCHEDA RACCOLTA DATI (III parte) è stata cortesemente compilata dalla pagina 5 a questa (n°6) dal Sig./dalla Sig.racarica/ruolo ricopertoIn in data .../.../...

SI VEDA DICHIARAZIONE DI SINISTRI DEGLI ASSICURATORI

Firma

05 APR 2011

Meridionale Multiservice S.p.A.
Il Presidente
Ing. Domenico Corrente



A completamento della presente Scheda Raccolta Dati Vi chiediamo di fornirci copia di tutte le polizze esistenti (comprese appendici, sostituzioni, rinnovi ecc.) ed anche copia di:

- Polizza RC Auto (comprese appendici, sostituzioni, rinnovi ecc.);
- Libretti di circolazione (con eventuali trascrizioni al PRA in Vostro favore) di tutto il Vostro parco veicolare (inclusi motocicli, motocarri, ciclomotori ecc.);
- Sinistri precedenti (copia di eventuali richieste di risarcimento o di Vostre denunce di sinistro per qualsiasi tipo di polizza o eventuali stampati della / e Compagnia/e, tranne RC Auto);
- Elenco completo dei Vostri Beni Immobili contenente, possibilmente, quanto segue: indirizzo, breve descrizione delle caratteristiche costruttive, mq, distinzione se Bene Immobile Tutelato o meno (vedasi definizioni di cui a pag. 3), precisazione se di proprietà od in locazione:

SI VEDA NOTA ALLEGATA

- Ogni altro elemento da Voi ritenuto utile

- Vostre eventuali precisazioni, considerazioni, segnalazioni, richieste di copertura per soggetti/eventi non menzionati nella presente Scheda ecc.

Vi ringraziamo per la Vostra preziosa collaborazione.

Luogo e data

SALERNO

05 APR 2011

Firma
 Meridionale Multiservice S.p.A.
 Il Presidente
 Ing. Domenico Corrente




Vogliate cortesemente datare e firmare la presente pagina

Note descrittive dell'immobile

Il fabbricato della sede, ubicato al civico 22/I del Viale Andrea De Luca di Salerno, è costituito da un piano interrato, un piano terra e tre piani in elevazione per un'altezza complessiva fuori terra di 14,00 m, sono presenti n.° 2 scale e n.° 2 ascensori, ubicati in posizioni diametralmente opposte.

I locali della Meridionale Multiservice S.p.A. consistono in uffici, sale per le riunioni, servizi igienici, spogliatoi e locali tecnici.

L'edificio viene definito "isolato" in quanto strutturalmente e funzionalmente separato da altri.

L'intera area è delimitata da una recinzione metallica superiore ai 2 metri. E' installato un sistema di videosorveglianza su tutto il perimetro esterno, nonché alle porte di accesso del fabbricato ed ai singoli piani.

Impianto elettrico

L'impianto elettrico di tipo unico MT/BT con sistema TN-S, è dotato di interruttori differenziali e magnetotermici, è corredato di progetto, dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90 e della norma CEI 17/13

Le caratteristiche di alimentazione dell'energia elettrica sono le seguenti:

- tensione nominale di fornitura 20 kV
- corrente di guasto monofase a terra 300 A
- tempo di eliminazione del guasto a terra 690 ms

L'impianto di messa a terra risulta coordinato con i dispositivi di protezione installati.

La cabina elettrica è ubicata all'esterno del fabbricato.

L'impianto elettrico è sottoposto a regolare manutenzione affidata a ditta esterna.

Ubicazione nel territorio

L'area nella quale è ubicata la Meridionale Multiservice Spa si trova nella Zona Industriale di Salerno, in una traversa di Viale Andrea De Luca, al civico 22/I. La sede è accessibile da due ingressi pedonali e da un passo carrabile.

Accessibilità

Tutta l'area è accessibile dai mezzi dei Vigili del Fuoco di Salerno, che sono in



MERIDIONALE MULTISERVICE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: Viale Andrea De Luca, 22/I - Z.I. 84131 Salerno - Tel. 089 3061039 - 089 3061132 Fax 089 303115

C.F. e P.I. 03704200652 - REA 316029 - Cap. Soc. € 120.000,00 i.v.

www.meridionalemultiservice.it e-mail: info@meridionalemultiservice.it PEC: raccomandata@pec.meridionalemultiservice.it

Il soggetto che esercita direzione e coordinamento, ex art. 2497 bis c.c. è la Provincia di Salerno (CF 80000390650)



grado di raggiungere l' Azienda, nel caso di chiamata di emergenza, entro pochi minuti: la Caserma dei Vigili Del Fuoco più vicina, è situata in via Sant'Eustachio, tramite la tangenziale di Salerno con ingresso a Pastena ed uscita alla Zona Industriale si raggiunge agevolmente la Meridionale Multiservice Spa che dista non più di 8 km dalla Caserma.

Caratteristiche strutturali e funzionali

La superficie del lotto è di 2000 mq, la superficie coperta, fuori terra, è di 484 mq. Il volume totale fuori terra è di 6778 mc, l'edificio è dotato di un piano interrato di 828 mq. Le strutture portanti della sede sono tutte realizzate in conglomerato cementizio armato in opera. Sono sismoresistenti e dimensionate per sollecitazioni corrispondenti alla 2ª categoria sismica, incrementata del coefficiente d'uso del 20%. Le fondazioni dell'edificio sono realizzate in platea di cemento armato, dello spessore di 50 cm poggiante su una palificata della profondità di circa 17 m. Tale tipo di struttura fondale è quanto di più affidabile possa essere realizzato sui terreni sabbiosi saturi, costituenti la base di appoggio del fabbricato e soggetti, in caso di forte sisma, al fenomeno della liquefazione. In elevazione la struttura presenta le gabbie scale realizzate con setti irrigidenti di cemento armato disposti nel verso trasversale. di minore resistenza. Nella direzione longitudinale l'inerzia dei numerosi pilastri garantisce la affidabilità nei riguardi delle sollecitazioni sismiche aventi la medesima direzione.

Tale sede è così composta:

- *Piano interrato:* destinato ad autorimessa, deposito di attrezzature ed utensili, due locali sono destinati ad ospitare i gruppi di sollevamento degli ascensori, un locale per i quadri elettrici e un locale per i serbatoi di acqua, le due scale ed i due ascensori che conducono ai piani superiori;
- *Piano terra:* locali a servizio degli operai (spogliatoi, bagni e docce), ingresso con annessa sala d'attesa e reception, la sala conferenze/formazione, infermeria e le due scale e i due ascensori che conducono ai piani superiori e all'interrato, zona ristoro, zona fumatori e servizi igienici distinti per sesso;
- *Piano primo:* riservato al Servizio di Verifica Impianti Termici, e Servizi Informatici, le due scale e i due ascensori che conducono ai piani superiori ed inferiori, zona fotocopiatrice, zona fumatori e servizi igienici distinti per sesso;
- *Piano secondo:* uffici tecnici della Manutenzione Immobili, Strade, Servizi Generali, una sala adibita a refettorio, zona fotocopiatrice, le due scale e i due ascensori che conducono ai piani superiori ed inferiori e servizi igienici distinti per sesso;



SINCERT

MERIDIONALE MULTISERVICE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: Viale Andrea De Luca, 22/I - Z.I. 84131 Salerno - Tel. 089 3061039 - 089 3061132 Fax 089 303115

C.F. e P.I. 03704200652 - REA 316029 - Cap. Soc. € 120.000,00 i.v.

www.meridionalemultiservice.it e-mail: info@meridionalemultiservice.it PEC: raccomandata@pec.meridionalemultiservice.it

Il soggetto che esercita direzione e coordinamento, ex art. 2497 bis c.c. è la Provincia di Salerno (CF 80000390650)



- *Piano terzo:* uffici Amministrativi, gestione del Personale, dell'Amministratore Delegato, del Presidente, la Segreteria e la Sala del CdA, le due scale e i due ascensori che conducono ai piani inferiori, zona ristoro, zona fotocopiatrice, zona fumatori e servizi igienici distinti per sesso;

Aerazione

La superficie d'aerazione, determinata considerando tutte le superfici vetrate o apribili che in caso d'incendio consentiranno lo smaltimento del fumo e del calore, risulta ampiamente contenuta nei criteri generali previsti pari a 1/8 della superficie in pianta dell'area, per tutti i piani.

Vie di esodo

Per ogni piano vi sono n.° 2 porte di accesso posizionate su lati opposti, dotate di maniglione antipanico, di larghezza di 0,90 m, il senso di apertura rivolto nel senso funzionale all'esodo delle persone; n.° 2 scale di larghezza 1,80 m. Le uscite dall'edificio sono assicurate da 2 porte di emergenza, posizionate sui lati opposti e costituite da due moduli da 0,60 m ciascuna, inoltre la porta automatica di ingresso di larghezza pari a 1,70 m, in caso di mancanza di energia elettrica si apre automaticamente contribuendo a garantire il deflusso del personale presente. Le uscite di emergenza del piano terreno si affacciano sul cortile interno all'aperto in cui è individuato un punto di raccolta in prossimità del secondo ingresso pedonale.

L'edificio in pianta si presenta come un rettangolo lungo 35,50 m e largo 13,60 m, quindi la distanza massima per raggiungere una uscita di piano è inferiore a 25 m.

La sede della Società rientra tra le attività soggette al controllo da parte dei VVF per le attività individuate dal D.M. 16/02/82:

- al n.° 92 (*autorimesse, ricoveri natanti e simili con numero di autoveicoli > 9, fino 50*)
e
- al n.° 64 (*gruppi elettrogeni di potenza complessiva superiore a 25 kW e fino a 100 kW*).

La società è in possesso del certificato di prevenzione incendi n. 37953 rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno.



SINGERT

MERIDIONALE MULTISERVICE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: Viale Andrea De Luca, 22/1 - Z.I. 84131 Salerno - Tel. 089 3061039 - 089 3061132 Fax 089 307115
C.F. e P.I. 03704200652 - REA 316029 - Cap. Soc. € 120.000,00 i.v.
www.meridionalemultiservice.it e-mail: info@meridionalemultiservice.it PEC: raccomandata@pec.meridionalemultiservice.it
Il soggetto che esercita direzione e coordinamento, ex art. 2497 bis c.c. è la Provincia di Salerno (CF 80000390650)

Pagina 3 di 6

Gli impianti ed apparecchiature che in azienda presentano pericolo di incendio sono:

- n.° 30 autovetture in rimessa;
- n.° 1 gruppo elettrogeno da 85 kW;
- n.° 2 ascensori.

Mentre le sostanze pericolose sono:

- *arredi vari - per uffici*
- *carta in archivio*
- *materiale edile in deposito*
- *carburanti negli automezzi- in rimessa*
- *lubrificanti negli automezzi- in rimessa*
- *pneumatici degli automezzi - in rimessa*

I sistemi, i dispositivi e attrezzature antincendio presso la sede sono:

- n.° 10 estintori a CO2 da 5 kg
- n.° 4 estintori a CO2 da 2 kg
- n.° 20 estintori a polvere da 6 kg
- n.° 1 estintore a polvere da 2 kg
- n.° 10 idranti idrici fino a 45 mm
- n.° 1 attacco per automezzi VVF fino a 70 mm.

La Meridionale Multiservice S.p.a. per la presenza delle due attività elencate sopraelencate viene classificata come luogo di lavoro a rischio di incendio **Medio**.

Misure di protezione adottate

- *Piano terzo:*
 - n. 22 rilevatori di fumo interattivi ad ampio spettro, montati a soffitto, collegati alla centrale di rivelazione incendi;
 - n.° 2 pulsanti di allarme manuale in prossimità delle scale;
 - n.° 2 pannelli ottico-acustici per la segnalazione dell'allarme ;
 - n. 4 ripetitori ottici per la segnalazione remota dello stato di allarme a soffitto;
 - n. ° 2 idranti UNI 45, in prossimità delle scale;
 - n.° 2 estintori a polvere portatili da kg 6 con potenza estinguente da 34A e 233 BC;
 - n.° 1 estintore portatile a CO₂ da kg 2 con potenza estinguente da 34B-C



SINCERT

MERIDIONALE MULTISERVICE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: Viale Andrea De Luca, 22/1 - Z.I. 84131 Salerno - Tel. 089 3061039 - 089 3061132 Fax 089 303115
C.F. e P.I. 03704200652 - REA 316029 - Cap. Soc. € 120.000,00 i.v.
www.meridionalemultiservice.it e-mail: info@meridionalemultiservice.it PEC: raccomandata@pec.meridionalemultiservice.it
Il soggetto che esercita direzione e coordinamento, ex art. 2497 bis c.c. è la Provincia di Salerno (CF 80000390650)

Pagina 4 di 6



- *Piano secondo,*
 - o n. 22 rilevatori di fumo interattivi ad ampio spettro, montati a soffitto, collegati alla centrale di rivelazione incendi,
 - o n.° 2 pulsanti di allarme manuale in prossimità delle scale;
 - o n.° 2 pannelli ottico-acustici per la segnalazione dell'allarme;
 - o centrale di rivelazione antincendi posizionata nel locale 207;
 - o n. 4 ripetitori ottici per la segnalazione remota dello stato di allarme a soffitto;
 - o n. ° 2 idranti UNI 45 in prossimità delle scale;
 - o n.° 2 estintori a polvere portatili da kg 6 con potenza estinguente da 34A e 233 BC;
 - o n.° 1 estintore portatile a CO₂ da kg 5 con potenza estinguente da 55B-C

- *Piano primo,*
 - o n. 23 rilevatori di fumo interattivi ad ampio spettro, montati a soffitto, collegati alla centrale di rivelazione incendi ;
 - o n.° 2 pulsanti di allarme manuale;
 - o n.° 2 pannelli ottico-acustici per la segnalazione dell'allarme;
 - o n.° 4 ripetitori ottici per la segnalazione remota dello stato di allarme a soffitto,
 - o n. ° 2 idranti UNI 45 in prossimità delle scale;
 - o n.° 2 estintori a polvere portatili da kg 6 con potenza estinguente da 34A e 233 BC;
 - o n.° 1 estintore portatile a CO₂ da kg 2 con potenza estinguente da 34B-C
 - o n.°1 estintore portatile a CO₂ da kg 5 con potenza estinguente da 55B-C nel locale CED;
 - o L' archivio cartaceo al primo piano del servizio VIT è protetto da un sofisticato sistema costituito da n.° 4 rivelatori termovelocimetrici e n.° 2 rivelatori ottici di fumo, con spegnimento automatico assicurato da un estintore a NAF125 da 73 kg.

- *Piano terra,*
 - o n. 19 rilevatori di fumo interattivi ad ampio spettro, montati a soffitto, collegati alla centrale di rivelazione incendi,
 - o n.° 2 pulsanti di allarme manuale in prossimità delle scale;
 - o n.° 2 pannelli ottico-acustici per la segnalazione dell'allarme;
 - o n. 5 ripetitori ottici per la segnalazione remota dello stato di allarme a soffitto;
 - o n. ° 2 idranti UNI 45 in prossimità delle scale;
 - o n.° 2 estintori a polvere portatili da kg 6 con potenza estinguente da 34A e 233 BC, n.° 1 estintore portatile a CO₂ da kg 5 con potenza estinguente da 55B-C



SINCERT

MERIDIONALE MULTISERVICE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: Viale Andrea De Luca, 22/1 - Z.I. 84131 Salerno - Tel. 089 3061039 - 089 3061132 Fax 089 303115
C.F. e P.I. 03704200652 - REA 316029 - Cap. Soc. € 120.000,00 i.v.

www.meridionalemultiservice.it e-mail info@meridionalemultiservice.it PEC: raccomandata@pec.meridionalemultiservice.it
Il soggetto che esercita direzione e coordinamento, ex art. 2497 bis c.c. è la Provincia di Salerno (CF 80000390650)




- *Piano interrato,*
 - o n. 8 rilevatori di fumo interattivi ad ampio spettro, montati a soffitto collegati alla centrale di rivelazione incendi,
 - o 18 rilevatori termici di incendio, montati a soffitto, collegati alla centrale di rivelazione incendi,
 - o n.° 2 pulsanti di allarme manuale in prossimità delle scale ;
 - o n. ° 2 idranti UNI 45 in prossimità delle uscite di sicurezza;
 - o n.° 5 estintori a polvere portatili da kg 6 con potenza estinguente da 34A e 183 BC per l'area destinata al parcheggio;
 - o n.° 1 estintore portatile a CO₂ da kg 2 con potenza estinguente da 34 B-C;
 - o n.° 1 estintore portatile a CO₂ da kg 5 con potenza estinguente da 55 B-C per ogni locale di sollevamento ascensore;
 - o n.° 1 estintore portatile a CO₂ da kg 5 con potenza estinguente da 55 B-C per il locale dei quadri elettrici;
 - o n.° 1 estintori a polvere portatili da kg 6 con potenza estinguente da 34A e 183 BC e n.° 1 estintori a polvere portatili da kg 9 con potenza estinguente da 34A e 288 BC e per dei serbatoi di acqua;
 - o n.° 3 estintori a polvere portatili da kg 9 con potenza estinguente da 34A e 288 BC per l'area destinata a deposito;
 - o l'accesso al piano interrato delle persone provenienti dai piani superiori avviene tramite n.° 2 scale interne di tipo protetto, con filtro e porte tagliafuoco del tipo REI 120;
 - o l'autorimessa è dotata di un sistema di ventilazione naturale costituito da aperture del tipo a bocca di lupo, che hanno sbocco su una parete perimetrale dell'edificio ed aventi superficie totale di 19 mq e da una grata in ferro avente superficie totale di 18 mq.

- *Cabina elettrica*
 - o n.° 1 estintore portatile a CO₂ da kg 5 con potenza estinguente da 55 B-C per il locale di fornitura;
 - o n.° 1 estintore portatile a CO₂ da kg 5 con potenza estinguente da 55 B-C per il locale dove è posizionato il gruppo elettrogeno.

Salerno, 05 aprile 2011

Il Presidente
(ing. Domenico Corrente)




SINCERT

MERIDIONALE MULTISERVICE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: Viale Andrea De Luca, 22/1 - Z.I. 84131 Salerno - Tel. 089 3061039 - 089 3061132 Fax 089 303115
C.F. e P.I. 03704200652 - REA 316029 - Cap. Soc. € 120.000,00 i.v.

www.meridionalemultiservice.it e-mail: info@meridionalemultiservice.it PEC: raccomandata@pec.meridionalemultiservice.it
Il soggetto che esercita direzione e coordinamento, ex art. 2497 bis c.c. è la Provincia di Salerno (CF 80000390650)

Pagina 6 di 6